

## 胃瘻造設術クリニカルパス No.1

患者氏名 様 歳 主治医 ( ) 指示受け看護師 ( )

月日	/	/	/																				
経過	手術決定日（外来受診日）	入院日	入院2日目																				
達成目標	<input type="checkbox"/> 患者及び家族が入院手術の必要性が理解でき同意している <input type="checkbox"/> 事前検査がスムーズに行える	<input type="checkbox"/> 患者及び家族が入院手術の必要性が理解できる <input type="checkbox"/> 事前検査がスムーズに行える	<input type="checkbox"/> 患者及び家族が入院手術の必要性が理解できる																				
治療処置	<input type="checkbox"/> 胃瘻造設についての説明・同意 <input type="checkbox"/>	ネームバンド装着 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> リハビリオーダー <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 嚥下評価オーダー <input type="checkbox"/>																					
薬剤	<input type="checkbox"/> 抗凝固剤・抗血小板剤中止指示 <input type="checkbox"/> 薬の名前： 月 日より中止 持参薬の確認	抗凝固剤・抗血小板剤中止確認 <input type="checkbox"/> 薬の名前： 月 日より中止																					
検査		<input type="checkbox"/> 採血・胸/腹部X-P・心電図 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 腹部CT <input type="checkbox"/>																					
活動安静度	制限無し	制限無し	制限無し																				
栄養	<input type="checkbox"/> 注入 ( ) <input type="checkbox"/> 手術日の欠食指示 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水 ml + ( ) ml × 3 昼 <input type="checkbox"/> 夕 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 注入オーダー <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水 ml + ( ) ml × 3 朝 <input type="checkbox"/> 昼 <input type="checkbox"/> 夕 <input type="checkbox"/>																				
排泄保清		最終排便 ( 月 日 ) 入浴 <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 清拭 <input type="checkbox"/> 口腔ケア <input type="checkbox"/>	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回 入浴 <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 清拭 <input type="checkbox"/> 口腔ケア <input type="checkbox"/>																				
教育説明	<input type="checkbox"/> 入院案内 <input type="checkbox"/>	入院時オリエンテーション（患者用パス用紙） <input type="checkbox"/> 退院後の生活環境の確認 <input type="checkbox"/> （自宅・施設） <input type="checkbox"/> 同意書 <input type="checkbox"/>																					
観察記録		検温 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>日勤</td></tr> <tr><td>BT</td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td></tr> </table> 胃瘻造設用診療情報提供書参照 必要物品の確認 <input type="checkbox"/> 手術に対する患者又は家族の理解度の把握（有・不足） 特記事項		日勤	BT		P		BP		SpO <sub>2</sub>		検温 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td><td>日勤</td></tr> <tr><td>BT</td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td></tr> </table> 特記事項		日勤	BT		P		BP		SpO <sub>2</sub>	
	日勤																						
BT																							
P																							
BP																							
SpO <sub>2</sub>																							
	日勤																						
BT																							
P																							
BP																							
SpO <sub>2</sub>																							
バリエーション	(有・無)	(有・無)	(有・無)																				
サイン	外来 Ns. ( )	( ) ( )	( ) ( ) ( )																				

指示    指示受け    実施

## 胃瘻造設術クリニカルパス No.2

患者氏名 様 歳 主治医 ( ) 指示受け看護師 ( )

月日	/	/	/																																																																								
経過	造設当日 (造設前)	造設中 (内視鏡室)	造設後																																																																								
達成目標	<input type="checkbox"/> 患者及び家族が手術の必要性を理解でき同意している <input type="checkbox"/> 手術前準備が整う	<input type="checkbox"/> 必要性を理解し手術が受けられる <input type="checkbox"/> バイタルサインが安定している	<input type="checkbox"/> 著明な出血がない <input type="checkbox"/> バイタルサインが安定している																																																																								
治療処置	<input type="checkbox"/> 糖尿病薬は中止 ○ <input type="checkbox"/> インスリンは中止 ○ <input type="checkbox"/> 高血圧薬は朝内服 ○ <input type="checkbox"/> その他内服薬指示 ○	抗凝固剤・抗血小板剤中止確認 ○																																																																									
薬剤	血管確保 10 時～ <input type="checkbox"/> ①ソルデム 1 500 ml ○ 抗生剤 <input type="checkbox"/> 出棟時セファメジンα1g キット ○	《内視鏡室使用薬剤》 ブスコパン ml ( 時 分) ミタゾラム mg ( 時 分) フルマゼニル mg ( 時 分) 1% キンロカイン 10 ml ( 時 分) 胃壁固定 ( ) 点固定	<input type="checkbox"/> ①ソルデム 1 500 ml ○ <input type="checkbox"/> ②ソルデム 1 500 ml ○ 抗生剤 <input type="checkbox"/> 出棟時間より 3 時間後 セファメジンα1g キット ○ <input type="checkbox"/> 疼痛時 ボルタレン坐薬 mg ○ <input type="checkbox"/> 不穏時 ( ) ○ <input type="checkbox"/> 不眠時 ( ) ○																																																																								
検査																																																																											
活動安静度	制限無し	検査後ベッド上安静	ベッド上安静																																																																								
栄養摂取量	<input type="checkbox"/> 注入中止 ○		<input type="checkbox"/> 注入中止 ○																																																																								
排泄	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回																																																																										
保清	清拭 ○ 口腔ケア ○																																																																										
教育説明	同意書 (有・無) 出棟準備が整っているか ○		手術後説明 ○																																																																								
観察記録	検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th></th><th>深夜</th><th>出棟時</th></tr> <tr><td>BT</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td><td></td></tr> </table> 《検査前チェックリスト》 時計・ヘアピン・眼鏡・義歯 (有・無) 《持参物品の確認》 カルテ (入院・外来)・ ID カード・X 線フィルム 特記事項		深夜	出棟時	BT			P			BP			SpO <sub>2</sub>			検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th></th><th>開始時</th><th>終了時</th></tr> <tr><td>時刻</td><td>: :</td><td>: :</td></tr> <tr><td>BT</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td><td></td></tr> </table> 《カテーテルの種類・サイズ》 特記事項		開始時	終了時	時刻	: :	: :	BT			P			BP			SpO <sub>2</sub>			検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th></th><th>帰室時</th><th>準夜</th></tr> <tr><td>BT</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>疼痛</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>腹痛</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>腹満</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>発赤</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>腫脹</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>出血</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>浸出液</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>圧迫</td><td></td><td></td></tr> </table> 特記事項		帰室時	準夜	BT			P			BP			SpO <sub>2</sub>			疼痛			腹痛			腹満			発赤			腫脹			出血			浸出液			圧迫		
	深夜	出棟時																																																																									
BT																																																																											
P																																																																											
BP																																																																											
SpO <sub>2</sub>																																																																											
	開始時	終了時																																																																									
時刻	: :	: :																																																																									
BT																																																																											
P																																																																											
BP																																																																											
SpO <sub>2</sub>																																																																											
	帰室時	準夜																																																																									
BT																																																																											
P																																																																											
BP																																																																											
SpO <sub>2</sub>																																																																											
疼痛																																																																											
腹痛																																																																											
腹満																																																																											
発赤																																																																											
腫脹																																																																											
出血																																																																											
浸出液																																																																											
圧迫																																																																											
バリエーション	(有・無)	(有・無)	(有・無)																																																																								
サイン	( ) ( )	実施医 ( ) 内視鏡 Ns. ( )	( ) ( )																																																																								

□指示    ◇指示受け    ○実施

## 胃瘻造設術クリニカルパス No.3

患者氏名 様 歳 主治医 ( ) 指示受け看護師 ( )

月日	/	/	/																																																																																																																					
経過	造設後1日目	造設後2日目	造設後3日目																																																																																																																					
達成目標	<input type="checkbox"/> 著明な出血がない <input type="checkbox"/> バイタルサインが安定している	<input type="checkbox"/> 感染症状がみられない <input type="checkbox"/> 出血がない <input type="checkbox"/> バイタルサインが安定している	<input type="checkbox"/> 感染症状がみられない <input type="checkbox"/> 出血がない <input type="checkbox"/> 疼痛が軽減する																																																																																																																					
治療処置		<input type="checkbox"/> ディスク除去 ○ PEG 部保清 ○	<input type="checkbox"/> ディスク除去 ○ PEG 部保清 ○																																																																																																																					
薬剤	<input type="checkbox"/> ①ソルデム1 500 ml ○ <input type="checkbox"/> ②ソルデム1 500 ml ○ <input type="checkbox"/> ③ソルデム1 500 ml ○ <input type="checkbox"/> 内服薬確認 (有・無) 内容: <input type="checkbox"/> 疼痛時 ボルタレン坐薬 mg○ <input type="checkbox"/> 不穏時 ( )○ <input type="checkbox"/> 不眠時 ( )○	<input type="checkbox"/> ソルデム1 500 ml ○ <input type="checkbox"/> 内服通常通り ○ <input type="checkbox"/> 抗凝固剤：通常内服可 ○																																																																																																																						
活動安静度	ベッド上安静	ベッド上フリー	制限なし																																																																																																																					
栄養摂取量	<input type="checkbox"/> 水 100 ml × 3 回診後 ○ ( ) 時 ○ ( ) 時 ○ <input type="checkbox"/> 翌日～注入オーダー	<input type="checkbox"/> 水 100 ml + ( ) 100 ml × 3 朝 ○ 昼 ○ 夕 ○	<input type="checkbox"/> 水 250 ml + ( ) 100 ml × 3 朝 ○ 昼 ○ 夕 ○																																																																																																																					
排泄	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回																																																																																																																					
保清	清拭 ○ 口腔ケア ○	清拭 ○ 口腔ケア ○	清拭 ○ 口腔ケア ○																																																																																																																					
教育説明	疼痛時はチューブを接続したままにする		経管栄養家族指導 ○ (在宅指導マニュアルに順ずる)																																																																																																																					
観察記録	検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>深夜</td> <td>日勤</td> <td>準夜</td> </tr> <tr> <td>BT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SpO<sub>2</sub></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>疼痛</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>腹痛</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>腹満</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>発赤</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>腫脹</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>出血</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>浸出液</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>圧迫</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		深夜	日勤	準夜	BT				P				BP				SpO <sub>2</sub>				疼痛				腹痛				腹満				発赤				腫脹				出血				浸出液				圧迫				検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>日勤</td> <td>準夜</td> </tr> <tr> <td>BT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SpO<sub>2</sub></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>疼痛</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>腹痛</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>腹満</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>発赤</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>腫脹</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>出血</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>浸出液</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>圧迫</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		日勤	準夜	BT			P			BP			SpO <sub>2</sub>			疼痛			腹痛			腹満			発赤			腫脹			出血			浸出液			圧迫			検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>日勤</td> </tr> <tr> <td>BT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SpO<sub>2</sub></td> <td></td> </tr> <tr> <td>疼痛</td> <td></td> </tr> <tr> <td>腹痛</td> <td></td> </tr> <tr> <td>腹満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>発赤</td> <td></td> </tr> <tr> <td>腫脹</td> <td></td> </tr> <tr> <td>出血</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浸出液</td> <td></td> </tr> <tr> <td>圧迫</td> <td></td> </tr> </table>		日勤	BT		P		BP		SpO <sub>2</sub>		疼痛		腹痛		腹満		発赤		腫脹		出血		浸出液		圧迫	
		深夜	日勤	準夜																																																																																																																				
BT																																																																																																																								
P																																																																																																																								
BP																																																																																																																								
SpO <sub>2</sub>																																																																																																																								
疼痛																																																																																																																								
腹痛																																																																																																																								
腹満																																																																																																																								
発赤																																																																																																																								
腫脹																																																																																																																								
出血																																																																																																																								
浸出液																																																																																																																								
圧迫																																																																																																																								
	日勤	準夜																																																																																																																						
BT																																																																																																																								
P																																																																																																																								
BP																																																																																																																								
SpO <sub>2</sub>																																																																																																																								
疼痛																																																																																																																								
腹痛																																																																																																																								
腹満																																																																																																																								
発赤																																																																																																																								
腫脹																																																																																																																								
出血																																																																																																																								
浸出液																																																																																																																								
圧迫																																																																																																																								
	日勤																																																																																																																							
BT																																																																																																																								
P																																																																																																																								
BP																																																																																																																								
SpO <sub>2</sub>																																																																																																																								
疼痛																																																																																																																								
腹痛																																																																																																																								
腹満																																																																																																																								
発赤																																																																																																																								
腫脹																																																																																																																								
出血																																																																																																																								
浸出液																																																																																																																								
圧迫																																																																																																																								
	特記事項	特記事項	特記事項																																																																																																																					
バリエーション	(有・無)	(有・無)	(有・無)																																																																																																																					
サイン	( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )																																																																																																																					

□指示    ◇指示受け    ○実施

## 胃瘻造設術クリニカルパス No.4

患者氏名 様 歳 主治医 ( ) 指示受け看護師 ( )

月日	/	/	/																																																																														
経過	造設後4日目	造設後5日目	造設後6日目																																																																														
達成目標	<input type="checkbox"/> ◇感染症状がみられない <input type="checkbox"/> ◇疼痛が軽減する <input type="checkbox"/> ◇介護者が在宅管理方法を理解できる	<input type="checkbox"/> ◇疼痛が軽減する <input type="checkbox"/> ◇介護者が注入方法を実施できる	<input type="checkbox"/> ◇疼痛が軽減する <input type="checkbox"/> ◇介護者が注入方法を実施できる																																																																														
治療処置	<input type="checkbox"/> ◇ディスク除去 ○ PEG 部保清 ○	PEG 部保清 ○	<input type="checkbox"/> ◇抜糸 ○ PEG 部保清 ○																																																																														
薬剤		<input type="checkbox"/> ◇退院後注入内容の決定準備 ○	<input type="checkbox"/> ◇退院後注入内容の決定準備 ○																																																																														
活動安静度	制限なし	制限なし	制限なし																																																																														
栄養摂取量	<input type="checkbox"/> ◇水 250 ml + ( ) 200 ml × 3 朝 ○ 昼 ○ 夕 ○	<input type="checkbox"/> ◇水 250 ml + ( ) 200 ml × 3 朝 ○ 昼 ○ 夕 ○	<input type="checkbox"/> ◇水 100 ml + ( ) 300 ml × 3 朝 ○ 昼 ○ 夕 ○																																																																														
排泄	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回																																																																														
保清	<input type="checkbox"/> ◇シャワー可 ○ 口腔ケア ○	清拭 ○ シャワー ○ 口腔ケア ○	清拭 ○ シャワー ○ 口腔ケア ○																																																																														
教育説明	経管栄養家族指導 ○ (在宅指導マニュアルに順ずる)	経管栄養家族指導 ○ 操作手順 (内服薬注入方法) ○ 注入トラブル ○ 皮膚トラブル ○	経管栄養家族指導 ○ 必要に応じて担当者会議開催																																																																														
観察記録	検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">日勤</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BT</td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td></tr> <tr><td>疼痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹満</td><td></td></tr> <tr><td>発赤</td><td></td></tr> <tr><td>腫脹</td><td></td></tr> <tr><td>出血</td><td></td></tr> <tr><td>浸出液</td><td></td></tr> <tr><td>圧迫</td><td></td></tr> </tbody> </table>		日勤	BT		P		BP		SpO <sub>2</sub>		疼痛		腹痛		腹満		発赤		腫脹		出血		浸出液		圧迫		検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">日勤</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BT</td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td></tr> <tr><td>疼痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹満</td><td></td></tr> <tr><td>発赤</td><td></td></tr> <tr><td>腫脹</td><td></td></tr> <tr><td>出血</td><td></td></tr> <tr><td>浸出液</td><td></td></tr> <tr><td>圧迫</td><td></td></tr> </tbody> </table>		日勤	BT		P		BP		SpO <sub>2</sub>		疼痛		腹痛		腹満		発赤		腫脹		出血		浸出液		圧迫		検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">日勤</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>BT</td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td></tr> <tr><td>疼痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹満</td><td></td></tr> <tr><td>発赤</td><td></td></tr> <tr><td>腫脹</td><td></td></tr> <tr><td>出血</td><td></td></tr> <tr><td>浸出液</td><td></td></tr> <tr><td>圧迫</td><td></td></tr> </tbody> </table>		日勤	BT		P		BP		SpO <sub>2</sub>		疼痛		腹痛		腹満		発赤		腫脹		出血		浸出液		圧迫	
		日勤																																																																															
BT																																																																																	
P																																																																																	
BP																																																																																	
SpO <sub>2</sub>																																																																																	
疼痛																																																																																	
腹痛																																																																																	
腹満																																																																																	
発赤																																																																																	
腫脹																																																																																	
出血																																																																																	
浸出液																																																																																	
圧迫																																																																																	
	日勤																																																																																
BT																																																																																	
P																																																																																	
BP																																																																																	
SpO <sub>2</sub>																																																																																	
疼痛																																																																																	
腹痛																																																																																	
腹満																																																																																	
発赤																																																																																	
腫脹																																																																																	
出血																																																																																	
浸出液																																																																																	
圧迫																																																																																	
	日勤																																																																																
BT																																																																																	
P																																																																																	
BP																																																																																	
SpO <sub>2</sub>																																																																																	
疼痛																																																																																	
腹痛																																																																																	
腹満																																																																																	
発赤																																																																																	
腫脹																																																																																	
出血																																																																																	
浸出液																																																																																	
圧迫																																																																																	
	特記事項	特記事項	特記事項																																																																														
バリエーション	(有・無)	(有・無)	(有・無)																																																																														
サイン	( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )																																																																														

□指示 ◇指示受け ○実施

## 胃瘻造設術クリニカルパス No.5

患者氏名 様 歳 主治医 ( ) 指示受け看護師 ( )

月日	/ /	/ /	/ /																																																																														
経過	造設後7日目 (退院日)	造設後8日目 (紹介元病院にて)	造設後9日目 (紹介元病院にて)																																																																														
達成目標	<input type="checkbox"/> 疼痛が軽減する <input type="checkbox"/> 介護者が注入方法を実施できる	<input type="checkbox"/> 疼痛が軽減する <input type="checkbox"/> 介護者が注入方法を実施できる	<input type="checkbox"/> 疼痛が軽減する <input type="checkbox"/> 介護者が注入方法を実施できる																																																																														
治療処置	PEG 部保清 <input type="checkbox"/>	PEG 部保清 <input type="checkbox"/>	PEG 部保清 <input type="checkbox"/>																																																																														
薬剤																																																																																	
活動安静度	制限なし	制限なし	制限なし																																																																														
栄養摂取量	<input type="checkbox"/> 水 100 ml + ( ) 300 ml × 3 朝 <input type="checkbox"/> 昼 <input type="checkbox"/> 夕 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水 100 ml + ( ) 300 ml × 3 朝 <input type="checkbox"/> 昼 <input type="checkbox"/> 夕 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 水 100 ml + ( ) 400 ml × 3 朝 <input type="checkbox"/> 昼 <input type="checkbox"/> 夕 <input type="checkbox"/>																																																																														
排泄	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回	排尿 ( ) 回・ml 排便 ( ) 回																																																																														
保清	<input type="checkbox"/> 入浴可 <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 清拭 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 口腔ケア <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 入浴 <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 清拭 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 口腔ケア <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 入浴 <input type="checkbox"/> シャワー <input type="checkbox"/> 清拭 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 口腔ケア <input type="checkbox"/>																																																																														
教育説明	経管栄養家族指導 <input type="checkbox"/> 『胃ろうケアガイド』必要事項記載 <input type="checkbox"/>																																																																																
観察記録	検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th></th><th style="text-align: center;">深夜</th></tr> <tr><td>BT</td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td></tr> <tr><td>疼痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹満</td><td></td></tr> <tr><td>発赤</td><td></td></tr> <tr><td>腫脹</td><td></td></tr> <tr><td>出血</td><td></td></tr> <tr><td>浸出液</td><td></td></tr> <tr><td>圧迫</td><td></td></tr> </table>		深夜	BT		P		BP		SpO <sub>2</sub>		疼痛		腹痛		腹満		発赤		腫脹		出血		浸出液		圧迫		検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th></th><th style="text-align: center;">日勤</th></tr> <tr><td>BT</td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td></tr> <tr><td>疼痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹満</td><td></td></tr> <tr><td>発赤</td><td></td></tr> <tr><td>腫脹</td><td></td></tr> <tr><td>出血</td><td></td></tr> <tr><td>浸出液</td><td></td></tr> <tr><td>圧迫</td><td></td></tr> </table>		日勤	BT		P		BP		SpO <sub>2</sub>		疼痛		腹痛		腹満		発赤		腫脹		出血		浸出液		圧迫		検温 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th></th><th style="text-align: center;">日勤</th></tr> <tr><td>BT</td><td></td></tr> <tr><td>P</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>SpO<sub>2</sub></td><td></td></tr> <tr><td>疼痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹痛</td><td></td></tr> <tr><td>腹満</td><td></td></tr> <tr><td>発赤</td><td></td></tr> <tr><td>腫脹</td><td></td></tr> <tr><td>出血</td><td></td></tr> <tr><td>浸出液</td><td></td></tr> <tr><td>圧迫</td><td></td></tr> </table>		日勤	BT		P		BP		SpO <sub>2</sub>		疼痛		腹痛		腹満		発赤		腫脹		出血		浸出液		圧迫	
		深夜																																																																															
BT																																																																																	
P																																																																																	
BP																																																																																	
SpO <sub>2</sub>																																																																																	
疼痛																																																																																	
腹痛																																																																																	
腹満																																																																																	
発赤																																																																																	
腫脹																																																																																	
出血																																																																																	
浸出液																																																																																	
圧迫																																																																																	
	日勤																																																																																
BT																																																																																	
P																																																																																	
BP																																																																																	
SpO <sub>2</sub>																																																																																	
疼痛																																																																																	
腹痛																																																																																	
腹満																																																																																	
発赤																																																																																	
腫脹																																																																																	
出血																																																																																	
浸出液																																																																																	
圧迫																																																																																	
	日勤																																																																																
BT																																																																																	
P																																																																																	
BP																																																																																	
SpO <sub>2</sub>																																																																																	
疼痛																																																																																	
腹痛																																																																																	
腹満																																																																																	
発赤																																																																																	
腫脹																																																																																	
出血																																																																																	
浸出液																																																																																	
圧迫																																																																																	
	特記事項	特記事項	特記事項																																																																														
バリエーション	(有・無)	(有・無)	(有・無)																																																																														
サイン	( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )	( ) ( ) ( )																																																																														

指示 指示受け 実施

